



Produktblad

Brother Textilprinter GTXpro

Kategori: Brother Textilprint

Textilprinter BROTHER GTXpro-423 med CMYK och 2 White

Upptäck Brother GTXpro, en flexibel och mångsidig DTG-printer som möter kraven för både små och stora produktioner. Med innovativa funktioner och hög precision är denna skrivare designad för att göra ditt tryckarbete enklare, snabbare och mer hållbart. Oavsett om du producerar för handgjorda kollektioner eller storskaliga beställningar är GTXpro rätt val för dig.

- Hög kvalitet i ett svep – 1200 x 1200 dpi och upp till 10 % snabbare än tidigare modeller.
- Miljövänligt bläck – Använder Innobella textilfärger för hållbara och levande tryck.
- Flexibel användning – Fungerar på bomull, polyester, silke och andra material.

Produktbeskrivning

Textilprinter BROTHER GTXpro-423 med CMYK och 2 White

Den nya Brother GTXpro: Skapad för alla – och för varje behov.

Upptäck Brother GTXpro, en flexibel och mångsidig DTG-printer som möter kraven för både små och stora produktioner. Med innovativa funktioner och hög precision är denna skrivare designad för att göra ditt tryckarbete enklare, snabbare och mer hållbart. Oavsett om du producerar för handgjorda kollektioner eller storskaliga beställningar är GTXpro rätt val för dig.

Beskrivning

- Hög kvalitet och snabbhet – 1200 x 1200 dpi upplösning i ett enda pass och upp till 10 % snabbare än tidigare modeller.
- Miljövänligt bläck – Använder Innobella textilfärger för hållbara och levande tryck.
- Flexibel användning – Fungerar på bomull, polyester, silke och andra material.
- Användarvänlighet – Lätt att använda, precis som en vanlig skrivare.
- Kompatibel med GTX-serien – Alla tillbehör och paletter från GTX-serien kan användas med GTXpro.

7 skäl att välja Brother GTXpro

1. Nytt industriellt printhuvud

Det nyutvecklade printhuvudet med intern bläckcirkulation reducerar bläckåtgången vid rengöring, vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan. Detta gör din produktion både effektivare och mer hållbar.

2. Upp till 10 % snabbare utskrifter

Med fler munstycken än tidigare modeller erbjuder GTXpro en tryckhastighet som är upp till 10 % snabbare. Detta gör att du enkelt kan hantera högvolymsproduktion utan att tumma på kvaliteten.

3. Optimerat underhåll

De förbättrade automatiska rengöringsprocesserna minskar tidsåtgången för underhåll drastiskt. Det betyder att maskinen är mer tillgänglig för kontinuerlig produktion och mindre tid går till spill.

4. Hållbara lösningar

Certifierade Innobella textilfärger enligt OekoTex Passport och GOTS 5.0 garanterar en miljövänlig produktion utan att kompromissa på levande färger eller långvarig hållbarhet.

5. Ultimat flexibilitet

GTXpro kan skriva ut på ett brett spektrum av textilier och produkter, inklusive bomull, polyester, silke, skor, mössor och byxor. Med samma bläck kan du enkelt hantera varierande material och behov från dina kunder.

6. Minskad väntetid

Automatiserade funktioner eliminerar behovet av manuell bekräftelse i kritiska steg, som filinladdning och rengöring. Detta sparar värdefull tid och skapar ett smidigt arbetsflöde.

7. Operatörsvänlig sensorteknik

Den avancerade sensorn informerar automatiskt om behov av att justera palettens höjd, vilket säkerställer högsta möjliga utskriftskvalitet samtidigt som bläckdimma minimeras. Resultatet är en enklare och mer pålitlig användarupplevelse.

Brother GTXpro-423 är den perfekta skrivaren för dig som vill ha en pålitlig, snabb och flexibel lösning för DTG-tryck. Uppgradera din produktion med denna högpresterande maskin och ta ditt tryck till nya nivåer!

Rekommendationer för användning

För bästa resultat vid användning av vitt bläck krävs förbehandling, som kan appliceras manuellt eller med en automatisk maskin. Efter förbehandlingen bör du använda en transferpress eller torkugn för att härda enligt tillverkarens instruktioner.

Rekommenderade inställningar:

- **Transferpress:** 180°C i 35 sekunder
- **Torkugn:** 160°C i 3,5 minuter (justera beroende på utrustning)

Observera: Värmepress, transferpress eller torkugn ingår ej.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer	
Utskriftsmetod	Direkt injekt-textilskrivare
Maskinstorlek och vikt	• Storlek: 1400 mm × 1300 mm × 550 mm • Vikt: Cirka 120 kg (inklusive platta)
Plattstorlekar	• Maximal utskriftsstorlek: 40,6 cm × 53,3 cm (16" × 21") • Inkluderad platta: 35,6 cm × 40,6 cm (14" × 16")
Bläck och skrivhuvud	• Bläcktyp: Vattenbaserat pigmentbläck • Skrivhuvudstyp: Brother piezo-skrivhuvud • Antal skrivhuvuden: 2 skrivhuvuden / 8 bläckkanaler
Utskriftskvalitet	• Upplösning: 1200 dpi × 1200 dpi • Utskriftsläge: Enkel eller dubbel för CMYK, underbase och vit highlight
Miljökrav	• Vilotillstånd: 10°C–35°C, 20%–85% luftfuktighet • Driftförhållanden: 18°C–30°C, 35%–85% luftfuktighet
Dataöverföring	Anslutningar: USB, fileoutput, LAN
Strömförsörjning och förbrukning	• Strömförsörjning: AC 100V–240V, 50/60Hz ±1Hz • Effektförbrukning: 0,8A (genomsnitt), 0,4A vid cirkulation
Bläckhårdning	• Värmepress: 180°C (356°F) i 35 sekunder • Högvolymproduktion: Rekommenderad transportbandstork vid 160°C (320°F) i 3,5 minuter • Torktid och temperatur kan variera beroende på torkmodell
Förbehandling	• Applicera förbehandling innan tryckning med en manuell eller automatisk enhet • Torka sedan plagget med en värmepress enligt tillverkarens instruktioner • Förbehandling är nödvändig för vit bläck
Operativsystem	• macOS: 10.14 Mojave, 10.15 Catalina • Windows: 8.1 (64-bit), 10 (64-bit), 11(64-bit)
Anslutningar och gränssnitt	• USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX, 1000 BASE-T) • USB Flash-minne: (under 32GB, FAT32-format)
Systemkrav	• Processor: 2 GHz CPU (minimikrav) • Minne: 4 GB RAM (minimikrav)
Systemkrav	Skärmupplösning: XGA (1024×768) (minimikrav)
Rekommenderade applikationer	• Adobe® Photoshop CS6/CC • Adobe® Illustrator CS6/CC • CorelDRAW® 2018/2019 (Windows)